



***Gruppo di Studio Nutrizione  
ADI-AMD-SID Lazio  
2015-2016***




**QUESTIONARIO  
INSULINA E NUTRIZIONE PARENTERALE**

# Hanno partecipato:

1. UO Medicina, ambulatorio Diabetologia, Ospedale di Acquapendente, ASL Viterbo
2. UO Dietologia e Diabetologia, Ospedale San Filippo Neri, Roma
3. UO Diabetologia, Presidio Ospedaliero San Paolo, ASL RM F, Civitavecchia
4. UO Endocrinopatie e Malattie Metaboliche, Ospedale Israelitico, Roma
5. UO Endocrinologia Malattie Metaboliche e Nutrizione, Ospedale Fatebenefratelli all'Isola, Roma
6. Presidio Territoriale di Prossimità Nuovo Regina Margherita ASL RM A, Roma
7. UO Di Dietologia e Nutrizione Clinica, Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini, Roma
8. Servizio di Diabetologia PO Fondi- Terracina, ASL Latina
9. UO Dietologia-Diabetologia e Malattie Metaboliche Ospedale S.Pertini, Roma
10. UO Dietologia e Nutrizione Clinica, Ospedale Sant'Eugenio, Roma
11. UO Dietologia e Nutrizione Clinica Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma
12. Policlinico Tor Vergata, Roma
13. UO Dietologia e Diabetologia, Presidi Santo Spirito e Ospedale Oftalmico, RM E

## Reparti di provenienza compilatore questionario




Nella tua realtà il diabetologo è coinvolto nella gestione della NA?


50 % SI

50% NO


# A chi è demandata la preparazione delle sacche per NP?



# Sacche allestite nel 2014 (45959 gg/NP)




# Galeniche / commerciali (21 %)







# Centrali / Periferiche




# Ospedaliere / Nutrizione Artificiale Domiciliare (14.2%)




# Aggiunta di insulina in sacca



# Aggiunta di insulina in sacca effettuata:




## Tipo di insulina aggiunto in sacca




Non viene seguita la pratica di effettuare un bolo "prime" di soluzione fisiologica con insulina prima di iniziare la sacca in nessuna realtà

## Utilizzo di analoghi lenti sottocute




## Frequenza monitoraggio glicemia capillare in ospedale





## Frekuensi glicemia capillare in Nad



# “route” del boli di correzione

