

Slide Kit per Indicatori AMD

- Sessione 1 (anagrafica, anamnesi, informazioni su infezione COVID, vaccinazioni, etc.)
- Sessione 2 (esami di laboratorio, contratto terapeutico)
- Sessione 3 (complicanze: cuore, vasi cerebrali, occhio, rene)
- Sessione 4 (complicanze: piede, vasi periferici, nervi periferici)
- **Sessione 5 (scheda ipoglicemia)**
- Sessione 6 (terapia)
- Sessione 7 (scarico glucometri)
- Sessione 8 (gravidanza)
- Sessione 9 (documenti: come modificare/creare, come importare/esportare)
- Sessione 10 (report indicatori, statistiche)
- Sessione 11 (funzioni avanzate: educazione, assistenza infermieristica)

A cura del Gruppo Annali AMD - Paola Pisanu - Alberto Rocca - Concetta Suraci

IPOGLICEMIA

- Scheda diario → classificazioni
- Scheda terapia → ipoglicemia (*genera sia indicatore 71 che indicatore 72*)

Ipoglicemia: scheda diario

PAZIENTI SCHEDE ESAMI TERAPIE DATA MANAGEMENT DASHBOARD PEDIATRIA DOCUMENTI ASSISTENZIALE

Schede Tariffario nazionale Contratto Terapeutico Allegati

Eventi Promemoria

Ordinamento Personalizzato

Diario

Anamnesi

Occhio

Rene

Cuore

Vasi
periferici

Nervi
periferici

Piede

Vasi
cerebrali

Altro

Dieta

Cute

Genitali

Tiroide

Celiachia

Educazione

Visite Diario

Nuova Data

10/02/2019

Classificazioni

Aggiungi

Prestazioni

Aggiungi

Note

Modifica

Indicatore 71

Soggetti con almeno un episodio di ipoglicemia severa verificatosi nel periodo

Selezione delle classificazioni

Stato

Non valorizzato ✓

Allerta

Patologico

Normale

Descrizione

Cod ICD9CM

Ipoglicemia

Ipoglicemia severa

1-3 al mese

4-6 al mese

> 6 al mese

▷ Sintomatica dimostrata

▷ Asintomatica dimostrata

Diagnosi (classificazione)

Valore

Data insorgenza

Ricovero Attivo

x

**Si suggerisce di compilare la sezione «ipoglicemia» nella scheda terapia:
permette di generare anche l'indicatore 72 che è più completo (soggetti con almeno un episodio di
ipoglicemia severa verificatosi nel periodo, seguito da accesso al PS/ricovero ospedaliero)**

Annulla

Cod ICD9CM

Salva

Ipoglicemia: scheda terapia

PAZIENTI SCHEDE ESAMI TERAPIE DATA MANAGEMENT DASHBOARD PEDIATRIA DOCUMENTI ASSISTENZIALE

Terapia Farmacologica Prescrizione Presidi Prescrizione Dieta Farmaci diab. personalizzati Farmaci personalizzati Event Promemoria

mento Default ▾

Anamnesi	Occhio
Cuore	Vasi periferici
Piede	Vasi cerebrali
Dieta	Cute
Tiroide	Celiachia
Madre	Bambino

Prescrizioni

Nuova Data

04/03/2019 18/12/2014 05/02/2014 01/03/2013 12/09/2012 13/07/2012 26/08/2010

Ipoglicemia

Aggiungi

Terapia Diabetologica

Modifica

Descrizione	Colazione	Pranzo	Cena	Prima di coricarsi	Totale UI	Freq.	Motivazione	Nota
	4	5	4		13		Continuità terapeutica	
				16	16		Continuità terapeutica	

Totale Unità Insulina 29 Unità Pro-Kg 0,5

Note

Aggiungi

Terapia

Modifica

Descrizione	Totale	Freq.	Motivazione	Nota	Conti nuati vo	Ev. Avver so	Effett o Col.	MMG
-------------	--------	-------	-------------	------	----------------	--------------	---------------	-----

Ipoglicemia- scheda terapia

22/11/2018 06/09/2018 15/02/2018 21/12/2017 14/09/2017 13/07/2017 07/04/2017 24/02/2017 03/10/2016 24/02/2015

Gestione Ipoglicemie

Autocontrollo N° ipoglicemie: 3 **70-55: 2** **54-45: 0** **<45: 1**

Ipoglicemia Grave

Calcola valore medio infimo

Ipoglicemia sintomatica dimostrata:

Ipoglicemia Asintomatica Dimostrata:

Questionario per Stabilire la Capacità di riconoscere i Sintomi dell'Ipoglicemia

E' in grado di riconoscere l'Ipoglicemia (Glicemia Basso)?

Al di Sotto di quale valore sente che la glicemia è bassa?

Si accorge dei sintomi quando la Glicemia è bassa?

Durante l'ultimo anno, ha avuto episodi di Ipoglicemia di tale gravità da richiedere l'assistenza di un'altra persona o di iniezioni di glucagone o di personale di pronto intervento(118) o del pronto soccorso?

Capacità di riconoscere i sintomi dell'ipoglicemia:
Note

A cura del Gruppo Annali AMD - Paola Pisanu - Alberto Rocca - Concetta Suraci

Ipoglicemia-scheda terapia

Gestione Ipoglicemie

Autocontrollo N° ipoglicemie: 0
70-55: 0
54-45: 0
<45: 0

Ipoglicemia Grave

N° Episodi dall'ultima visita

Ipoglicemia sintomatica dimostrata:

Ipoglicemia Asintomatica Dimostrata:

Questionario per Stabilire la Capacità di riconoscere i Sintomi dell'Ipoglicemia

E' in grado di riconoscere l'Ipoglicemia (Glicemia Bassa)?	<input type="text" value="Mai"/>	<input type="text" value="A volte"/>	<input type="text" value="Spesso/Sempre"/>
Al di Sotto di quale valore sente che la glicemia è bassa?	<input type="text" value="Tra 70 e 55 mg/dl"/>	<input type="text" value="Tra 55 e 45 mg/dl"/>	<input type="text" value="Sotto i 45 mg/dl"/>
Si accorge dei sintomi quando la Glicemia è bassa?	<input type="text" value="No"/>	<input type="text" value="Si"/>	
Durante l'ultimo anno, ha avuto episodi di Ipoglicemia di tale gravità da richiedere l'assistenza di un'altra persona o di iniezioni di glucagone o di personale di pronto intervento(118) o del pronto soccorso?	<input type="text" value="No"/>	<input type="text" value="Si"/>	

Ipoglicemia grave

Gestione Ipoglicemie

Itocontrollo N° ipoglicemie: **0**
 70-55: **0**
 54-45: **0**
 <45: **0**

oglicemia Grave
 N° Episodi dall'ultima visita

Data	Occorso di	Soccorso	Esito	Sequela	Nota
14/03/2019 <input checked="" type="checkbox"/>	Giorno	<div> 118/Ricovero 118/Ricovero Glucosio E.V. Glucosio OS Glucagone </div>	Nessuna Seq...		

oglicemia sintomatica dimostrata:

oglicemia Asintomatica Dimostrata:

Questionario per Stabilire la Capacità di riconoscere i Sintomi dell'Ipoglicemia

in grado di riconoscere l'Ipoglicemia (Glicemia Bassa)?

di Sotto di quale valore sente che la glicemia è bassa?

si accorge dei sintomi quando la Glicemia è bassa?

Durante l'ultimo anno, ha avuto episodi di Ipoglicemia di tale gravità da richiedere l'assistenza di un'altra persona o di iniezioni di glucagone o di personale di pronto intervento(118) o del pronto soccorso?

Ipoglicemia grave

Gestione Ipoglicemie

Autocontrollo N° ipoglicemie: **1** 70-55: **0** 54-45: **0** <45: **1**

Ipoglicemia Grave N° Episodi dall'ultima visita

Data	Occorso di	Soccorso	Esito	Sequela	Nota	
11/12/2021 <input checked="" type="checkbox"/>	Giorno <input type="button" value="v"/>	118/Ricovero <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>	Neurologica <input type="button" value="v"/>	crisi convulsiva	<input type="button" value="X"/>

Ipoglicemia sintomatica dimostrata:

Ipoglicemia Asintomatica Dimostrata:

Questionario per Stabilire la Capacità di riconoscere i Sintomi dell'Ipoglicemia

È in grado di riconoscere l'Ipoglicemia (Glicemia Bassa)?

Al di Sotto di quale valore sente che la glicemia è bassa?

Si accorge dei sintomi quando la Glicemia è bassa?

Durante l'ultimo anno, ha avuto episodi di Ipoglicemia di tale gravità da richiedere l'assistenza di un'altra persona o di iniezioni di glucagone o di personale di pronto intervento(118) o del

Ipoglicemia sintomatica/asintomatica

22/11/2018 06/09/2018 15/02/2018 21/12/2017 14/09/2017 13/07/2017 07/04/2017 24/02/2017 03/10/2016 24/02/2015

Gestione Ipoglicemie

Autocontrollo N° ipoglicemie: 3 **70-55:** 2 **54-45:** 0 **<45:** 1

Ipoglicemia Grave ☒ No ☐ Si

Ipoglicemia sintomatica dimostrata: ☐ No ☒ Si

N° Episodi per Settimana Prevalentemente di: ☐ Giorno ☐ Notte ☐ Giorno e Notte

Ipoglicemia Asintomatica Dimostrata: ☐ No ☐ Si ☐ Parzialmente Sintomatica

Questionario per Stabilire la Capacità di riconoscere i Sintomi dell'Ipoglicemia

E' in grado di riconoscere l'Ipoglicemia (Glicemia Bassa)?

Al di Sotto di quale valore sente che la glicemia è bassa?

Si accorge dei sintomi quando la Glicemia è bassa?

Durante l'ultimo anno, ha avuto episodi di Ipoglicemia di tale gravità da richiedere l'assistenza di un'altra persona o di iniezioni di glucagone o di personale di pronto intervento (118) o del pronto soccorso?

Capacità di riconoscere i sintomi dell'ipoglicemia:
Note

A cura del Gruppo Annali AMD - Paola Pisanu - Alberto Rocca - Concetta Suraci

Gestione Ipoglicemie

Autocontrollo N° ipoglicemie: 0

70-55: 0

54-45: 0

<45: 0

Ipoglicemia Grave

No

Si ✓

N° Episodi dall'ultima visita

Aggiungi

Ipoglicemia sintomatica dimostrata:

No

Si

Ipoglicemia Asintomatica Dimostrata:

No

Si

Parzialmente Sintomatica

Questionario per Stabilire la Capacità di riconoscere i Sintomi dell'Ipoglicemia

E' in grado di riconoscere l'Ipoglicemia (Glicemia Bassa)?

Mai

A volte

Spesso/Sempre

Al di Sotto di quale valore sente che la glicemia è bassa?

Tra 70 e 55 mg/dl

Tra 55 e 45 mg/dl

Sotto i 45 mg/dl

Si accorge dei sintomi quando la Glicemia è bassa?

No

Si

Durante l'ultimo anno, ha avuto episodi di Ipoglicemia di tale gravità da richiedere l'assistenza di un'altra persona o di iniezioni di glucagone o di personale di pronto intervento(118) o del pronto soccorso?

No

Si ✓

persona o iniezioni di glucagone

(118) o pronto soccorso o ricovero

Entrambi

Capacità di riconoscere i sintomi dell'ipoglicemia:

Nota

In base allo score avremo automaticamente la diagnosi per la capacità di riconoscere i sintomi dell'ipoglicemia:
conservata/parzialmente conservata/non conservata

Annulla

Stampa

Salva

Indicatore 72

Soggetti con almeno un episodio di ipoglicemia severa verificatosi nel periodo seguito da accesso al pronto soccorso o chiamata al 118 o ricovero ospedaliero

Gestione Ipoglicemie

Itocontrollo N° ipoglicemie: **0**
 70-55: **0**
 54-45: **0**
 <45: **0**

oglicemia Grave
 N° Episodi dall'ultima visita

Data	Occorso di	Soccorso	Esito	Sequela	Nota
14/03/2019 <input checked="" type="checkbox"/>	Giorno	<div> 118/Ricovero 118/Ricovero Glucosio E.V. Glucosio OS Glucagone </div>	Nessuna Seq...		

oglicemia sintomatica dimostrata:

oglicemia Asintomatica Dimostrata:

Questionario per Stabilire la Capacità di riconoscere i Sintomi dell'Ipoglicemia

in grado di riconoscere l'Ipoglicemia (Glicemia Bassa)?

di Sotto di quale valore sente che la glicemia è bassa?

si accorge dei sintomi quando la Glicemia è bassa?

Durante l'ultimo anno, ha avuto episodi di Ipoglicemia di tale gravità da richiedere l'assistenza di un'altra persona o di iniezioni di glucagone o di personale di pronto intervento(118) o del pronto soccorso?

Ipoglicemia: punti da non dimenticare

- **Più pratico l'utilizzo della scheda terapia per classificare con più precisione:**
 - Orario dell'ipoglicemia severa
 - Intervento effettuato
 - Esito
- **Possibilità di diagnosticare la perdita della capacità di riconoscere ipoglicemia**
- **Per generare indicatore 72 (Soggetti con almeno un episodio di ipoglicemia severa verificatosi nel periodo seguito da accesso al pronto soccorso o chiamata al 118 o ricovero ospedaliero) è sufficiente compilare la prima parte della Sezione «ipoglicemia» della scheda terapia**