Cartella Clinica Informatizzata
Scheda Fegato e Gruppo Esami Epatici

Selezione delle classificazioni

Stato

Non valorizzato ✓ | Allerta | Patologico | Normale

Descrizione	Cod ICD9CM
Non epatopatia	
Malattia epatica cronica	571
Altri disturbi del fegato	573
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	155
Cirrosi epatica	571
Trapianto di fegato ausiliario [50.51]	50.51
Metastasi epatiche	197.7
Esiti di Ecografia Epatica (selezionare classificazione ramo figlio)	
Esiti di Elastosonografia (selezionare classificazione ramo figlio)	
Colelitiasi	

Diagnosi (classificazione)	Valore	Data insorgenza	Ricovero	Attivo	x

Annulla | Cod ICD9CM | Salva

Scheda fegato (1)

Descrizione	Cod ICD9CM
Non epatopatia	
Malattia epatica cronica	571
Epatopatia cronica non specificata senza menzione di alcol	571.9
Epatite virale cronica	573.1
Epatite autoimmune o genetica	279.4
MASLD	
MASH	
Altri disturbi del fegato	573
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	155
Carcinoma del fegato specificato come primitivo	155.0
Tumori maligni dei dotti biliari intraepatici	155.1
Cirrosi epatica	571

La nuova classificazione

(***Steatosi epatica*** associata ad almeno un ***fattore di disfunzione metabolica******)**

(***Steato-epatite*** associata ad almeno un ***fattore di disfunzione metabolica******)**

diabete tipo 2;
sovrappeso / obesità;
ipertensione arteriosa;
dislipidemia;
insulino-resistenza

Diagnosi (classificazione)	Valore	Data insorgenza	Ricovero	Attivo	x

Annulla | Cod ICD9CM | Salva

Scheda fegato (2)



Scheda fegato (3)



A cura del gruppo Gruppo Annali AMD - Roberta Manti - Paola Pisanu - Alberto Rocca – Francesca Spanu - Concetta Suraci

Scheda fegato (4)



A cura del gruppo Gruppo Annali AMD - Roberta Manti - Paola Pisanu - Alberto Rocca – Francesca Spanu - Concetta Suraci

Gruppo esami «Epatici»

Esami di laboratorio

Aggiungi

Periodo: 2 anni | 5 anni | Tutti | Seleziona Periodo — 27/02/2024 - 27/02/2026

Gruppo: Epatici

Laboratorio: Centro Test

Visualizzazione Compatta | Visualizza tutti gli esami

Descrizione	2026			2025
	24/02	11/01	07/01	19/10
Nessun sottogruppo				
Fibrosis-4 (FIB-4)	0,76		0,68	
NAFLD fibrosis score (NFS)	-1,2206			
Peso [kg]	80,0	80,0		80,0
Altezza [cm]	168	168		168
BMI [Kg/m²]	28,3	28,3		28,3
Piastrine [10^9/L]	250		280	
SGOT [UI/L]	10		10	10
GPT [UI/L]	10		10	10
Albumina (Sie) [g/dl]	5,0			
Fatty Liver Index (FLI) [%]		66		
Trigliceridi post 12h dig. [m...		180		
Gamma GT [UI/L]		45		
Circonferenza vita [cm]		90		
Hepatic steatosis index (HSI)	38			38

Nella formula si tiene conto della presenza di DM e del genere

Un valore di HSI >36 depone per elevata probabilità di MASLD

Gruppo esami «Epatici»

Esami di laboratorio

Aggiungi

Periodo: 2 anni | 5 anni | Tutti | Seleziona Periodo — 27/02/2024 - 27/02/2026

Gruppo: Epatici

Laboratorio: Centro Test

Visualizzazione Compatta | Visualizza tutti gli esami

Descrizione	2026			2025
	24/02	11/01	07/01	19/10
Nessun sottogruppo				
Fibrosis-4 (FIB-4)	0,76		0,68	
NAFLD fibrosis score (NFS)	-1,2206			
Peso [kg]	80,0	80,0		80,0
Altezza [cm]	168	168		168
BMI [Kg/m²] *	28,3	28,3		28,3
Piastrine [10^9/L]	250		280	
SGOT [UI/L]	10		10	10
GPT [UI/L]	10		10	10
Albumina (Sie) [g/dl]	5,0			
Fatty Liver Index (FLI) [%]		66		
Trigliceridi post 12h dig. [m...		180		
Gamma GT [UI/L]		45		
Circonferenza vita [cm] *		90		
Hepatic steatosis index (HSI)	38			38

** Necessario il dato della circonferenza vita per generare l'indice FLI*

Un valore di FLI >60 depone per elevata probabilità di MASLD

Gruppo esami «Epatici»

Esami di laboratorio

Aggiungi

Periodo: 2 anni | 5 anni | Tutti | Seleziona Periodo 27/02/2024 - 27/02/2026

Gruppo: Epatici

Laboratorio: Centro Test

Visualizzazione Compatta | Visualizza tutti gli esami

Descrizione	2026			2025
	24/02	11/01	07/01	19/10
Nessun sottogruppo				
Fibrosis-4 (FIB-4)	0,76		0,68	
NAFLD fibrosis score (NFS)	-1,2206			
Peso [kg]	80,0	80,0		80,0
Altezza [cm]	168	168		168
BMI [Kg/m²]	28,3	28,3		28,3
Piastrine [10^9/L] *	250		280	
SGOT [UI/L]	10		10	10
GPT [UI/L]	10		10	10
Albumina (Sie) [g/dl]	5,0			
Fatty Liver Index (FLI) [%]		66		
Trigliceridi post 12h dig. [m...		180		
Gamma GT [UI/L]		45		
Circonferenza vita [cm]		90		
Hepatic steatosis index (HSI)	38			38

***Il valore delle piastrine deve essere espresso in questa forma per generare l'indice FIB-4**

Un valore di FIB-4 compreso tra 1,3 e 2,67 depone per un rischio intermedio di fibrosi e suggerisce l'indicazione ad effettuare una elastografia; un valore >2,67 depone per un alto rischio di fibrosi

(per gli over 65 anni un valore <2 è indice di basso rischio)

Gruppo esami «Epatici»

Esami di laboratorio

Aggiungi

Periodo: 2 anni | 5 anni | Tutti | Seleziona Periodo — 27/02/2024 - 27/02/2026

Gruppo: Epatici

Laboratorio: Centro Test

Visualizzazione Compatta | Visualizza tutti gli esami

Descrizione	2026			2025
	24/02	11/01	07/01	19/10
Nessun sottogruppo				
Fibrosis-4 (FIB-4)	0,76		0,68	
NAFLD fibrosis score (NFS)	-1,2206			
Peso [kg]	80,0	80,0		80,0
Altezza [cm]	168	168		168
BMI [Kg/m²]	28,3	28,3		28,3
Piastrine [10^9/L]	250		280	
SGOT [UI/L]	10		10	10
GPT [UI/L]	10		10	10
Albumina (Sie) [g/dl] *	5,0			
Fatty Liver Index (FLI) [%]		66		
Trigliceridi post 12h dig. [m...		180		
Gamma GT [UI/L]		45		
Circonferenza vita [cm]		90		
Hepatic steatosis index (HSI)				38

***Necessario il dato dell'albuminemia per generare l'indice NFS (attuale codifica internazionale)*

Un valore di NFS >0,675 depone per una severa fibrosi

Indicazioni cliniche derivabili dai NSI *(non invasive index)* epatici

HSI >36 = elevata probabilità di ***MASLD (necessari per il calcolo, nella stessa data: transaminasi e BMI)***

FLI >60 = elevata probabilità di ***MASLD (necessari per il calcolo, nella stessa data: trigliceridi, BMI, cfr vita, gammaGT)***

FIB-4 <1,3 = basso rischio di ***fibrosi*** *(per gli over 65 anni un valore < 2 è indice di basso rischio)*
FIB-4 compreso **tra 1,3 e 2,67** = rischio intermedio di ***fibrosi***, effettuare elastografia
FIB-4 >2,67 = alto rischio di ***fibrosi***: fare riferimento all'epatologo
(necessari per il calcolo, nella stessa data: transaminasi e piastrine)

Elastografia = **F3 o F4** alto rischio di ***fibrosi***: fare riferimento all'epatologo

A cura del gruppo Gruppo Annali AMD - Roberta Manti - Paola Pisanu - Alberto Rocca – Francesca Spanu - Concetta Suraci

Indicatori epatici vecchi e nuovi

	Indicatori di processo
	% Soggetti monitorati per transaminasi
	% Soggetti monitorati per gammaGT
	% Soggetti con HSI valutabile
	% Soggetti con FIB-4 valutabile

	Indicatori di risultato intermedio
	% Soggetti con MASLD
	% Soggetti con MASH

A cura del gruppo Gruppo Annali AMD - Roberta Manti - Paola Pisanu - Alberto Rocca – Francesca Spanu - Concetta Suraci